



TYLÖ

REDEFINING WELLNESS



TECHNIK & ZUBEHÖR

SAUNA
Öfen



6 wichtige Gründe, sich für einen Tylö-Ofen zu entscheiden

1. SCHNELLES AUFHEIZEN - ENERGIE SPAREN

Die Saunaöfen von Tylö heizen Ihre Sauna doppelt so schnell auf wie andere Sauna-öfen. Das einzigartige, intelligente Luftzirkulationssystem von Tylö mit dynamischen Luftkammern, die die heiße Luft effizient verteilen.

2. ENERGIEEFFIZIENZ

Die patentierte "Geteilte Leistungsaufnahme"-Funktion ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 %.

3. SOUVERÄNE SICHERHEIT - THERMOSAFE™

Neben Überhitzungsschutz, Thermostaten und Temperatursensoren sind die Öfen von Tylö mit ThermoSafe™ ausgestattet: Eine einzigartige Schutzbeschichtung, die vor Verbrennungen schützt.

4. EFFEKTIVE AUFGÜSSE

Das tiefe, mittig angeordnete Steinefach der Öfen von Tylö sorgt dafür, dass ein besonders hoher Anteil des aufgegossenen Wassers in Dampf umgewandelt wird.

5. MADE IN SWEDEN

Dank unserer Eigenproduktion mit sorgfältiger Qualitätskontrolle können Sie sicher sein, dass der Kauf eines Tylö-Ofens ein zuverlässiger Kauf ist. Wir garantieren eine fundierte Leistung und eine lange Lebensdauer des Ofens.

6. HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere Leidenschaft für Qualität zeigt sich in sämtlichen Aspekten unserer Herstellungsprozesse. Von der Rohstoffauswahl bis zur Endkontrolle – wir liefern erstklassige Produkte und sind stolz darauf!

SAUNAÖFEN

Crown

Der Ofen Crown erweist seinem königlichen Namen alle Ehre. Von seinem majestätischen kronenförmigen Grill bis hin zum beeindruckenden Lichtmuster strahlt dieser Ofen Eleganz und Raffinesse aus. Die Kombination aus beeindruckender Optik und hochentwickelter Technologie schafft einen sowohl in der Form als auch in der Funktion herausragenden Ofen, der ein unvergessliches Saunaerlebnis bietet.



Dieser bodenstehende Saunaofen besticht durch die Kombination von symmetrischem Design und elegantem Lichtmuster. Es suggeriert Wärme und schafft damit ein ruhiges und entspannendes Ambiente. Der auffällige Crown-Grill sorgt für optimale Luft- und Wärmekirkulation in der gesamten Sauna. Damit nutzen Sie alle Vorteile dieser Heiztechnologie.



INTELLIAIR-LUFTKAMMERN

IntelliAir-Luftkammern beschleunigen die Luft- und Wärmeverteilung.



STANDMONTAGE

Dieser bodenstehende Ofen spricht von allen Seiten gleichermaßen an.



INTEGRIERTE BELEUCHTUNG

Der erste Saunaofen mit integrierter Beleuchtung.



THERMOSAFE-OBERFLÄCHE

Die beflockte ThermoSafe-Oberfläche sorgt für Sicherheit: Sie wird nie heißer als 40 °C.




Für mehr Komfort

Bevorzugen Sie die traditionelle heiß-trockene Sauna oder eine mit milderer Temperatur und mehr Luftfeuchtigkeit? Sie haben die Wahl zwischen unseren traditionellen Saunaöfen und unseren Kombi-Öfen für ein mildes Saunaerlebnis. Damit genießen Sie die Möglichkeit, Ihr ganz eigenes Saunaerlebnis zu erschaffen. Erhältlich in den Standardfarben Schwarz und Grau.

WUSSTEN SIE SCHON?

Die Kombiversion kann bei Temperaturen zwischen 65 und 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 35 % im Vergleich zu herkömmlichen Öfen Energieeinsparungen von bis zu 25 % erzielen.

Unter der Haube



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Massiver Grill aus Gussaluminium 2. Hochwertige Heizstäbe von Tylö 3. Vereinfachtes Austauschen von Elementen und Steinreservoir 4. Innenverkleidung für effektive Wärmeableitung 5. Saunataugliche Neon-LED-Beleuchtung | <ul style="list-style-type: none"> 6. Für Installation und Wartung einfach zugänglich 7. Auswechselbare Verkleidung 8. IntelliAir – Von 4 Luftkammern umgebene Steine in der Mitte 9. Großes und tiefes Steinreservoir |
|---|--|

Produktdaten

LEICHT ZU PLATZIEREN

- Praktisch in einer Ecke, an einer Wand oder vor Glas platzierbar
- Vier gleichermaßen ansprechende Sichtseiten
- Standmontage

SCHNELLES AUFWÄRMEN

- Mit IntelliAir-Luftkammern für effizientes Heizen

STEINRESERVOIR

- Erhöhte Kapazität für einen ganzen 20-kg-Satz Steine
- Das tiefere Reservoir lässt dem Wasser mehr Zeit zum Verdampfen

TECHNIK

- Integrierte Elektronik
- Elite-Bedienfeld mit cloudbasierter Funktionalität für maximalen Vorteil und Komfort
- Integrierte Beleuchtung

INSTALLATION UND WARTUNG

- Unkompliziert zugänglich, ohne den Ofen zu drehen.



IHR TRAUMOFEN

Wir bei Tylö sind von der grenzenlosen Macht der Vorstellungskraft überzeugt. Gibt es eine bestimmte Farbe oder ein explizites Muster, das Sie ganz besonders anspricht? Wir freuen uns, individuelle Wünsche über unseren Standard hinaus zu erfüllen. Wenden Sie sich an einen Tylö-Händler in Ihrer Nähe. Gemeinsam verwirklichen wir kreative Visionen.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Saunaerlebnis



Traditionelle Sauna

DAS AUTHENTISCHE SAUNAERLEBNIS

Die traditionelle skandinavische Sauna gibt es in zwei Varianten. In der klassischen Version liegt die Temperatur zwischen 75° und 90° C und hat eine Luftfeuchtigkeit von ca. 5-15%. Hin und wieder wird eine Kelle Wasser auf die Steine gegossen, wodurch ein angenehmer heißer Dampf in der Sauna entsteht. Die Finnen bevorzugen eine extreme Version mit einer sehr hohen Temperatur (ca. 95°-110° C) und fast keiner Feuchtigkeit



Soft Sauna

DAS TYLÖ SAUNA ERLEBNIS

Soft-Sauna ist eine milde Version der Sauna mit einer Temperatur von ca. 45°-65° C. Diese Temperatur, in Kombination mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit von ca. 30-65%, sorgt für ein mildes und sanftes Saunaerlebnis. Um den Saunagenuss noch zu intensivieren, können dem Dampf auch natürliche Kräuter oder aromatische Öle hinzugefügt werden.

Traditionelle Saunaöfen

Erleben Sie die traditionelle Sauna mit den bewährten Öfen von Tylö. Diese Öfen schaffen den authentischen Sauna-Vibe mit hoher Wärme und geringer Luftfeuchtigkeit sowie heißer und entspannender Umgebung. Sie heizen jede Saunakabine schnell und effizient auf!



CROWN

Bodenstehender Saunaofen mit symmetrischem Design, elegantem Lichtmuster und kronenförmigem Grill für optimale Luftzirkulation und schnelles Erwärmen. Erleben Sie alle Vorteile der hochentwickelten Technologie dieses Ofens samt der mitgelieferten Elite-Steuerung für mühelose Bedienung.



SENSE ELITE / PURE

Der Sense Elite verfügt über eine Elite Cloud-Steuerung mit WLAN-Konnektivität, dieses bedeutet für den Nutzer einen erhöhten Komfort. Der Sense Pure ist ein Ofen, der für eine einfache, aber komfortable Bedienung mit dem Pure Steuergerät ausgestattet ist. Für den verzögerten Start ist beim Pure-Ofen ein Türkontakt erforderlich.

Wählen Sie zwischen Elite und Pure



ELITE

Elite ermöglicht exakte Temperatur und Feuchtigkeitskontrolle für die Modelle der Serie Crown und Sense.



PURE

Ausgestattet mit digitalem Touch-Steuergerät für Benutzerfreundlichkeit und Komfort. Einstellbar sind Temperatur und Zeit.

Weitere Angaben zu unseren Steuergeräten finden Sie auf den Seiten 62 bis 63



SENSE SPORT

Dieser elektrische Saunaofen ist als Ausführung mit zwei verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und kann entweder auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand aufgehängt werden. Das Steuergerät ist in den Sockel des Ofens integriert.




SENSE SPORT 2/4

Dieser kompakte elektrische Saunaofen für kleinere Saunakabinen geht keine Kompromisse bei Stil, Qualität und Effizienz ein. Das integrierte Steuergerät und die ThermoSafe-Schutzbeschichtung ermöglichen einfaches Einstellen und verbessern die Sicherheit.

Kombi-Saunaöfen

Erleben Sie mit dem Kombi-Saunaofen die Soft Sauna wie nie zuvor! Passen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit für einen sanften, aber dennoch wohltuenden Saunagang an Ihre Wünsche an. Niedrigere Temperaturen, höhere Luftfeuchtigkeit – die vollkommene Entspannung erwartet Sie!



Wussten Sie schon?

Die Kombiversion kann bei Temperaturen zwischen 65 und 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 35 % im Vergleich zu herkömmlichen Öfen Energieeinsparungen von bis zu 25 % erzielen.



CROWN COMBI

Dieser Saunaofen prägt Ihr Saunerlebnis sowohl mit Substanz als auch Stil. Crown Combi ist mit majestätischem Design, kronenförmigem Grill, dem Wassertank für die Soft Sauna und beeindruckendem Lichtmuster die perfekte Wahl. Dieser Saunaofen macht Sie zur Saunahoheit. Inklusive der mitgelieferten Elite-Steuerung für mühelose Bedienung.



SENSE COMBI ELITE/PURE

Der Sense Combi Pure arbeitet genauso effizient und schnell wie die übrigen Öfen der Sense-Serie. Allerdings eignet er sich sowohl für eine traditionelle Trockensauna als auch zur Erzeugung reichlicher Mengen Dampf. Die Elite-Version wird mit dem Elite Cloud Steuergerät geliefert. Dank der WLAN-Konnektivität können Sie ihn sogar von beliebigen Orten aus programmieren.



SENSE SPORT COMBI

Genießen Sie in einem kleinen Paket flexibel sowohl eine traditionelle als auch eine Soft-Sauna. Der Ofen ist mit einem integrierten Steuergerät und einer Thermo Safe-Schutzbeschichtung für einfaches Einstellen und verbesserter Sicherheit ausgestattet.

Gewerbliche Saunaöfen

SENSE COMMERCIAL

Der kleinere Saunaofen Sense Commercial ist in zwei Leistungsstufen erhältlich. Kombiniert mit dem Elite Cloud-Steuergerät kann er von überall gesteuert werden. Die größere Version mit drei Leistungsstufen eignet sich für geräumigere private oder öffentliche Saunen. Um das komplette Tylarium-Erlebnis zu schaffen: Dampfgenerator, Dampfverteiler, Relaisbox und Elite Cloud-Steuergerät ergänzbar.



Sense Commercial + Steam Commercial = Tylarium

In Verbindung mit dem Dampfgenerator Steam Commercial, dem Saunaofen Sense Commercial mit Dampfverteiler und dem Steuergerät Elite Cloud eignet sich die Soft-Sauna auch für öffentliche und gewerbliche Bereiche. Um Wärme und Luftfeuchtigkeit zu genießen, stellt die Soft-Sauna eine moderne Variante der traditionellen Sauna dar.

Steuern oder überwachen Sie Ihre Sauna oder Dampfbadkabine vom Büro oder von der Rezeption aus. Hierfür benötigen Sie eine Wifi-Verbindung, ein Mobilgerät und die App WellAccess™ von Tylö. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Saunaerlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-PCs kompatibel.



Dampfgenerator Steam Commercial



Saunaofen Sense Commercial mit Dampfverteiler



Elite-Steuergerät mit Relaisbox Commercial und Tylarium Elite Kit*



Berechnen Sie, wie viel Sie mit unserer Standby-Funktion sparen können. Scannen Sie dazu den QR-Code.

* Sensor für Temperatur/Luftfeuchtigkeit, 4 Meter Sensorkabel, 3 Meter Synchronisationskabel

Steuergeräte

Die Sauna lässt sich mühelos mit unseren intelligenten Steuergeräten bedienen. Das Pure-Modell steht für Einfachheit und Funktionalität. Unser Elite-Modell bietet cloudbasierte Funktionalität und unterstützt mehrere Benutzerprofile.

Elite

MÜHELOSES SAUNIEREN

Das neue Steuergerät Elite wurde mit cloudbasierten Funktionen aktualisiert. Sie können Ihre Sauna jetzt von überall aus steuern! Warum also soll die Sauna nach der Skipiste oder der anstrengenden Autofahrt von der Arbeit nach Hause nicht schon betriebsbereit sein?

Dank seines internen Prozessors und Betriebssystems ist es mit zahlreichen erweiterten Funktionen ausgestattet. Neben personalisierbaren Einstellungsmöglichkeiten kann das Elite individuell mit dem entsprechenden Zeitplan programmiert werden.

Fügen Sie Funktionen wie Zusatzlüfter, Duftpumpen oder Leuchten hinzu – das Elite steuert alles mit klarer und prägnanter Präzision. Der 4,5"-Touchscreen liefert den Echtzeitstatus aller Aspekte Ihrer Sauna und Ihres Dampfbads. Muss für die Cloud-Funktionalität mit dem mitgelieferten Türkontakt verbunden werden.



Pure

INTUITIV ERFASSBARE FUNKTIONEN IN KLAREM DESIGN

Das elegante, kompakte Design des Pure-Steuergeräts macht es zur ersten Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität und Einfachheit legen. Mit der schlanken schwarzen Steuerung lassen sich Beleuchtung, Temperatur und Saunazeit einfach und mit nur wenigen Berührungen einstellen.

Der bis zu zehn Stunden im Voraus einstellbare Startzeitpunkt ermöglicht bei der Rückkehr nach Hause sofort das Eintauchen in die herrlich heiße Sauna oder das Dampfbad. (Türkontakt muss hinzugefügt werden).



PLATZIERUNG DER STEUERGERÄTE

Aufgrund der niedrigeren Temperatur empfehlen wir, es außerhalb der Sauna zu platzieren. Sie können es in einer Tylö-Kabine oder einer vor Ort gebauten Sauna platzieren, sofern die Belüftung nach dem Prinzip der natürlichen Zuglüftung erfolgt und das Steuergerät mindestens 300 mm vom Ofen und maximal 800 mm über dem Boden positioniert ist. Andernfalls wählen Sie einen Ort außerhalb der Sauna.

Die Umgebungstemperatur darf 80 °C nicht überschreiten.

Sauna-Zubehör



Hochwertige Saunasteine

TYLÖ SAUNA-STEINE

Echte wärmespeichernde Vulkanit-Saunasteine von Tylö. Die geprüften, hochwertigen Saunasteine garantieren eine gute Aufgussmöglichkeit und sind extrem haltbar. Legen Sie die Steine in lockeren Abständen in den Saunoöfen - Ihre Sauna heizt schneller auf und die Heizstäbe halten länger.

Brilliant Silver

Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer, Thermometer, Sanduhr



Brilliant Black

Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer, Thermometer, Sanduhr



Classic

Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer/Thermometer

CLASSIC GESCHENKPAKET

Mit klassischem Kübel, Schöpfkelle, Hygrometer/Thermometer und Saunaduft.



Standfüße für Öfen

Schwarz lackierte Füße für die Sense-Öfen mit 6, 8, 10 kW





5. Türen

Unsere hochwertigen Türen sind Spezialanfertigungen. Ohne Verziehen oder Verformen trotzen sie den erheblichen Temperaturunterschieden zwischen dem Außen- und Innenbereich der Sauna. Wünschen Sie eine Saunatür mit anderen Maßen oder Materialien? Einer unser Tylo-Händler unterbreitet Ihnen gerne ein Angebot.



1. SAUNATÜR DGL

Eine exklusive, schwellenlose Saunatür mit gehärtetem 8 mm Sicherheitsglas. Die stabilen Aluminiumscharniere sind mit eleganten Edelstahlkappen verkleidet. Der Rahmen ist mit einem Magnetstreifenverschluss ausgestattet.

2. SAUNATÜR DGB

Robuste Saunatüren aus gehärtetem 8 mm Sicherheitsglas, ohne Schwelle und mit praktischem Magnetverschluss am Griff. Der keilgezinkte Rahmen ist aus Kiefern-/Fichtenholz gefertigt.

3. DGL/DGB MIT VIER SCHARNIEREN

Für zusätzliche Stabilität können sowohl DGB- als auch DGL-Türen mit vier stabilen Scharnieren ausgestattet werden. Diese Türen sind schwellenlos und sind dank ihrer großzügigen Breite auch für Benutzer mit eingeschränktem Gehvermögen einfach zu passieren.

4. SAUNATÜR ALU-LINE

Eine beeindruckende Saunatür mit temperaturbeständigem, gehärtetem Sicherheitsglas und attraktivem Design. Die Außenseite ist mit einem Aluminiumgriff versehen, die Innenseite mit Erlenleisten und einem Holzgriff. Das Türblatt ist mit einer Zierleiste aus Edelstahl eingefasst, die den eleganten Türgriff perfekt ergänzt. Die Alu-Line-Tür ist in klarem oder bronziertem Glas erhältlich und kann mit linkem oder rechtem Anschlag bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf tylo.com

6. Beleuchtung

Verbessern Sie Ihr Saunaerlebnis mit dem Beleuchtungsarrangement, das Ihren Wünschen am ehesten entspricht. Ob warme und einladende Atmosphäre mit indirekter Beleuchtung unter den Bänken oder hinter den Rückenlehnen oder eine modernere Note mit elegant platzierten Leuchten an Wand oder Decke – wir haben, was Ihren Vorlieben entspricht.



SAUNA-SPOTLIGHTS

Mit diesen stilvollen Spotlights in Schwarz, Weiß oder Silber lässt sich die Atmosphäre der Sauna mit nur einem Knopfdruck verändern. Diese modernen Spotlights sind sowohl funktional als auch ansprechend. Sie lassen sich einfach in der Decke installieren und Ihren Wünschen entsprechend anpassen.



1. SPOT LED Silber



2. SPOT LED Weiß



3. SPOT LED Schwarz

WAND UND DECKE

Leuchten unter der Decke oder an der Wand ermöglichen kreative und anpassbare Beleuchtungslösungen, die jeder Saunakabine Charakter und Ambiente geben.



1. CLASSIC
Schwarzer Sockel,
mattiertes Glas,
Wandmontage



2. OHM 100/110
Schwarzer Sockel,
mattiertes Glas, Wand
und Deckenmontage




3. OPUS
Schwarzer Sockel,
Klarglas, Wand- und
Deckenmontage



4. OHM 100/170
Schwarzer Sockel,
Klarglas, Wand- und
Deckenmontage

INDIREKTE BELEUCHTUNG



Entspannungsparadies mit dezenten, indirekten Leuchten. Platziert hinter der Rückenlehne oder unter der Bank schaffen sie ein harmonisches Ambiente, das Ihre Sauna in einen Wohlfühlort verwandelt.

SAUNA-LED-BELEUCHTUNG
Hinter der Rückenlehne platzierte Leuchten.

STERNENHIMMEL



RUBEN SKY LED

Mit diesen LED-Leuchten gestalten Sie Ihren eigenen Sternenhimmel. Ruben Sky LED schafft eine einzigartige Atmosphäre und hebt den Sauna- oder Dampfbadgenuss auf ein ganz neues Entspannungsniveau. Die mitgelieferte Steuerung bietet die Wahl zwischen sieben vorinstallierten Programmen sowie die Möglichkeit, eigene Programme mit bis zu 20 Farbwechseln zu erstellen.




SAUNABELEUCHTUNG

Silhouette

Silhouette ist die Leuchten-Serie, die Ihre Sauna auf einzigartige Weise verwandelt. Mit schlankem Design und endlosen Möglichkeiten definiert Silhouette das Konzept der Saunabeleuchtung neu. Eine revolutionäre Beleuchtungslösung mit endlosen kreativen Möglichkeiten.

Kombinieren Sie persönliche Vorlieben zur formvollendeten Beleuchtung! Die Serie Silhouette umfasst Silhouette Ring und Silhouette Line in jeweils drei Größen. Diese Auswahl an Optionen ermöglicht ein einzigartiges Beleuchtungskonzept für Ihre Saunakabine.



SILHOUETTE RING

Das elegante Design von Silhouette Ring schafft ein weiches, stimmungsvolles Licht für angenehme Atmosphäre in jeder Sauna. Als Deckenleuchte oder an der Wand befestigt, allein oder zusammen mit anderen Leuchten aus derselben Serie erstrahlt sie in sanftem Licht. Die Beleuchtung ist saunatauglich und hält hohen Temperaturen stand.

- Durchmesser: 40, 50 und 60 cm
- Erhältlich in Espe
- Für einfache Steuerung mit dimmbarem IR-Sensor kombinierbar



SILHOUETTE LINE

Die minimalistische Silhouette Line ist in verschiedenen Längen erhältlich. Mit ihr erschaffen Sie eine einzigartige Beleuchtungs-Kombination. Silhouette Line ist um 360 Grad drehbar und ermöglicht damit endlose, an die Stimmung Ihres Raums angepasste Arrangements. Die Beleuchtung ist saunatauglich und hält hohen Temperaturen stand.

- Länge: 40, 120 und 190 cm
- Erhältlich in Espe
- Für einfache Steuerung mit dimmbarem IR-Sensor kombinierbar



Eine persönliche Note entsteht durch die kreative Anordnung mehrerer Leuchten der Serie. So setzen sich einzigartige Konstellationen zusammen, die Ihrer Sauna Charakter verleihen.

Privater Gebrauch

ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN FÜR ZUHAUSE

Produkt	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B x H x T)	Sicherheitsabstände				Passendes Steuergerät	Installation
					Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Crown Combi Elite 6	6.6	4 bis 8	35 und 20	365x806x442	50	30	1030		Elite inklusive	Standmontage
Crown Combi Elite 8	8	6 bis 12	35 und 20	365x806x442	50	30	1030		Elite inklusive	Standmontage
Crown Combi Elite 10	10.5	10 bis 18	35 und 20	365x806x442	50	30	1030		Elite inklusive	Standmontage
Sense Sport Combi 4	4.5	2 bis 4	14 und 7	348x490x274	20	10	1250	170	Integriert	Wandmontage
Sense Combi Pure 6	6.6	4 bis 8	25 und 20	430x615x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Pure 8	8	6 bis 12	25 und 20	430x615x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Pure 10	10.5	10 bis 18	25 und 20	430x615x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Elite 6	6.6	4 bis 8	25 und 20	430x615x375	110	30	1030	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Elite 8	8	6 bis 12	25 und 20	430x615x375	110	30	1030	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Combi Elite 10	10.5	10 bis 18	25 und 20	430x615x375	110	30	1030	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*

ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN FÜR ZUHAUSE

Produkt	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B x H x T)	Sicherheitsabstände				Passendes Steuergerät	Installation
					Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Crown Elite 6	6.6	4 bis 8	28 und 20	365x806x365	50	30	1030		Elite inklusive	Standmontage
Crown Elite 8	8	6 bis 12	28 und 20	365x806x365	50	30	1030		Elite inklusive	Standmontage
Crown Elite 10	10.5	10 bis 18	28 und 20	365x806x365	50	30	1030		Elite inklusive	Standmontage
Sense Pure 6	6.6	4 bis 8	19 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Pure 8	8	6 bis 12	19 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Pure 10	10.5	10 bis 18	19 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Pure inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Elite 6	6.6	4 bis 8	19 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Elite 8	8	6 bis 12	19 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Elite 10	10.5	10 bis 18	19 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Elite inklusive	Wandmontage oder Standmontage*

ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN FÜR ZUHAUSE

Produkt	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B x H x T)	Sicherheitsabstände				Passendes Steuergerät	Installation
					Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Sense Sport 2/4	2.2 bis 4.5	2 bis 4	10 und 7	348x480x214	20	10	1250	170	Integriert	Wandmontage
Sense Sport 6	6.6	4 bis 8	17 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Integriert	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Sport 8	8	6 bis 12	17 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Integriert	Wandmontage oder Standmontage*

* Füße für die Standmontage separat erhältlich.

DAMPFGENERATOREN

Modell	Artikel-Nr.	Leistung (kW)	Dampfbadvolumen min./max. (m³)				Dampferzeugung (kg/h)	Maße in mm (BxHxT)	Passendes Steuergerät
			Leichte Wand aus Glas, Kunststoff und anderem		Massivbauwand aus Beton, Stein, Fliesen und anderem				
			Mit Lüftung	Ohne Lüftung	Mit Lüftung	Ohne Lüftung			
Steam Home	66210120	3 6 9	- 3 bis 8 6 bis 16	max. 3 4 bis 15 13 bis 24	- 2 bis 5 4 bis 10	3.5 8 12	480 x 350 x 159	Elite und Pure	

Die Installation muss fern von Dampf, in einem trockenen und belüfteten Raum erfolgen.

Gewerbliche Öfen

GEWERBLICHE ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN

Product	Leistung (kW)	Saunavolumen (m³)	Gewicht von Ofen und Steinen (kg)	Maße (B x H x T)	Sicherheitsabstände				Passendes Steuergerät	Installation
					Seite (mm)	Front (mm)	Decke (mm)	Boden (mm)		
Sense Commercial 6	6.6	4 bis 8	17 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Commercial 8	8	6 bis 12	17,5 und 20	431x600x375	110	30	1030	100	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Wandmontage oder Standmontage*
Sense Commercial 10	10.7	10 bis 18	29 und 25	653x646x390	150	200	980	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial Lite	Wandmontage
Sense Commercial 16	16	15 bis 35	29 und 25	653x646x390	150	200	1180	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 16 3x230V	16	15 bis 35	29 und 25	653x646x390	150	200	1180	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 20	20	22 bis 43	29 und 25	653x646x390	150	200	1180	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage
Sense Commercial 20 3x230V	20	22 bis 43	29 und 25	653x646x390	150	200	1180	270	Pure oder Elite mit Relaisbox Commercial	Wandmontage

* Füße für die Standmontage separat erhältlich.

TYLARIUM

Sauna volumen m³	Saunaofen kW	Relaisbox	Dampfgenerator kW	Steuergerät	Erforderlich	Optional
10 bis 18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit, Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler 90029263
15 bis 35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit, Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler 90029263
22 bis 43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Tylarium Elite Kit, Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler 90029263

GEWERBLICH

Größe der Saunakabine für den gewerblichen Einsatz mit entsprechender Ofenleistung in Kilowatt (kW)*

Ofenmodell	4 bis 8 m³	6 bis 12 m³	10 bis 18 m³	15 bis 35 m³	22 bis 43 m³
Sense Commercial 6	6.6				
Sense Commercial 8		8.0			
Sense Commercial 10			10.7		
Sense Commercial 16				16.0	
Sense Commercial 20					20.0

* Hinweis: Bei Saunawänden aus Fliesen, Steinen oder Glas das Saunavolumen pro m² derartigen Materials um 1,5 m³ erhöhen.

DAMPFGENERATOREN

Modell	Artikel-Nr.	Leistung (kW)	Dampfbadvolumen min./max. (m³)				Dampferzeugung (kg/h)	Maße in mm (BxHxT)	Passendes Steuergerät
			Leichte Wand aus Glas, Kunststoff und anderem		Massivbauwand aus Beton, Stein, Fliesen und anderem				
			Mit Lüftung	Ohne Lüftung	Mit Lüftung	Ohne Lüftung			
Steam Commercial	66210010	9	6 bis 16	13 bis 24	4 bis 10	7 bis 16	12	585 x 415 x 230	Elite + Pure
	66210015	12	14 bis 22	22 bis 30	8 bis 15	14 bis 20	16		
	66210020	15	18 bis 25	28 bis 38	10 bis 19	18 bis 25	20		
2 x 9 2 x 12 2 x 15 Steam Commercial		18	20 bis 30	28 bis 40	13 bis 20	18 bis 30	24		Elite
		24	28 bis 40	38 bis 50	18 bis 30	28 bis 40	32		
		30	36 bis 50	56 bis 76	32 bis 42	42 bis 57	40		
3 x 9 3 x 12 3 x 15 Steam Commercial		27	38 bis 45	46 bis 60	28 bis 40	38 bis 52	36		Elite
		36	43 bis 60	58 bis 70	38 bis 50	48 bis 60	48		
		45	54 bis 75	84 bis 114	47 bis 63	60 bis 75	60		

Die Installation muss fern von Dampf, in einem trockenen und belüfteten Raum erfolgen.




Vor 75 Jahren baute der schwedische Gründer des Unternehmens Tylö seinen ersten Saunaofen.

Wir sind stolz auf unser Erbe der soliden Handwerkskunst, des fundierten Wissens und der skandinavischen Tradition. Erstklassige Saunaerlebnisse sind unsere Leidenschaft – Soft Sauna und traditionelle Saunen, Dampfbäder und wohltuende Infrarotwärme.

Genießen Sie Ihre persönliche Tylö Erlebniswelt!



Klaus Schlenker GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 30-34
28816 Stuhr
+49(0)421/87761-0
info@tylo.de



KLAUS SCHLENKER

WELLNESSANLAGEN & SAUNATECHNIK